

.....
/Pieczęć firmowa Wykonawcy/

.....
/ miejscowość i data/

OFERTA WYKONAWCY

Do
Wójta Gminy
Grębocice

Dane o Wykonawcy

1. Nazwa i siedziba Wykonawcy:

.....
.....

NIP REGON

Nr telefonu Nr faxu

W odpowiedzi na ogłoszony przez Wójta Gminy Grębocice przetarg nieograniczony na „**Dostawa i montaż bram garażowych w budynku strażnicy OSP w Grębocicach**”, przedkładamy niniejszą ofertę, oświadczając jednocześnie, że zrealizujemy zamówienie zgodnie z wszystkimi warunkami zawartymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia przedmiotowego postępowania oraz informujemy, że akceptujemy w całości wszystkie warunki zawarte w dokumentacji przetargowej jako wyłączną podstawę procedury przetargowej.

1. Oferujemy dostawę bram garażowych z montażem

za:

cena netto / słownie:

.....

VAT % tj. zł / słownie:

.....

cenę brutto..... / słownie:

.....

zgodnie z załączonym formularzem cenowym.

Cena obejmuje wszystkie konieczne składniki do realizacji przedmiotu zamówienia łącznie z podatkiem VAT.

2. Przedmiot zamówienia wykonamy w terminie do dnia
3. Oferujemy dniowy termin płatności od daty wystawienia faktury.
4. Oferujemy miesięczny okres gwarancji na dostarczone wrota garażowe i montaż
5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia (w tym ze wzorem umowy) i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte.
6. Oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655);
7. Oświadczam, że uważam się za związanego niniejszą ofertą przez okres 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.
8. Składamy niniejszą ofertę przetargową

we własnym imieniu/jako partner konsorcjum

(niepotrzebne skreślić).

zarządzanego przez
(nazwa lidera)

9. Ustanowionym pełnomocnikiem do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia i/lub zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, w przypadku składania oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmioty gospodarcze (konsorcja/spółki cywilne) jest:

stanowisko:

imię i nazwisko:

tel/fax

10. Potwierdzamy, iż nie uczestniczymy w jakiegokolwiek innej ofercie dotyczącej tego samego postępowania.
11. Nie znajdujemy się w sytuacji wykluczającej nas z uczestnictwa w postępowaniu o zamówienie publiczne w rozumieniu art. 24 Pzp.
12. W przypadku przyznania nam zamówienia, zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez zamawiającego.
13. Oferta została złożona na stronach, kolejno ponumerowanych od nr do nr (wraz z załącznikami)
14. Niniejszym informujemy, iż informacje składające się na ofertę, zawarte na stronach od do stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i jako takie nie mogą być ogólnie udostępnione. (Wykonawca nie może zastrzec informacji o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych

15. Oświadczam/y że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.
16. Oświadczam/y że zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.
17. Oświadczam/y że poniesiemy wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty.

.....
*Pieczeći i podpisy upoważnionych osób
do reprezentowania wykonawcy*

- niepotrzebne skreślić

/pieczęć adresowa firmy Wykonawcy/

Formularz cenowy dostawy bram garażowych do Strażnicy OSP w Grębocicach

L.p	Nazwa	j.m.	ilość	Cena jedn.	Cena netto 4x5	VAT % z poz 6	Cena brutto zł 6+7
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Brama segmentowa typu ISD kolor czerwony Ral 3000 na zewnątrz, 9002 wewnątrz prowadzenie standard B 45, napęd GFA, jeden panel przeszklony o wymiarach 3400 x 3650 mm	szt.	1				
2	Brama segmentowa typu ISD, kolor czerwony Ral 3000 za zewnątrz, 9002 wewnątrz, prowadzenie standard B45, napęd GFA, jeden panel przeszklony o wymiarach 3400 x 3300 mm	szt.	2				
3	Montaż bram	szt.	3				
4.	Otwory bramowe (dotyczy ościeży drzwiowych od wewnątrz) należy dostosować do w/w parametrów bram garażowych tzn. należy przemurować półokrągłe filary ościeży na prostokątne, które należy wzmocnić zbrojeniem.	szt.	3				
5.	Drzwi wejściowe dwuskrzydłowe PCV o wymiarach 1200x2400.	szt.	1				
	Razem:						

.....

/pieczęć adresowa firmy Wykonawcy/

OŚWIADCZENIE

o spełnieniu warunków wymaganych przez Zamawiającego i art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655)

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

.....

Ja (imię nazwisko)

Jako upoważniony na piśmie lub wpisany w rejestrze, w imieniu reprezentowanej przez mnie firmy

NAZWA FIRMY

.....

.....

Oświadczam, że

- 1) posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
- 2) posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
- 3) znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
- 4) nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, na podstawie art. 24 ust. 1 i 2, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655)

.....

miejsce i data

.....

/ podpis upoważnionego
przedstawiciela oferenta /

PROJEKT

Załącznik Nr 4

UMOWA Nr

zawarta w dniu pomiędzy:

1. Gminą Grębocice reprezentowaną przez Wójta Gminy Grębocice Pana Romana Jabłońskiego zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Pani Barbary Jurcewicz,
2. Ochotniczą Strażą Pożarną w Grębocicach reprezentowaną przez Prezesa Pana Marcina Sokołowskiego i Skarbnika Pana Daniela Czajkowskiego

a

NIP REGON

zwanym dalej Wykonawcą reprezentowanym przez :

.....
.....
.....

§ 1

Umowę niniejszą strony zawierają zgodnie z wynikiem postępowania przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego Nr 3410/ 16 /08 na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655)

§ 2

Przedmiot umowy obejmuje dostawę i montaż 3 sztuk bram garażowych w budynku strażnicy OSP w Grębocicach.

Opis

L.p	Nazwa	j.m.	ilość
1	Brama segmentowa typu ISD kolor czerwony Ral 3000 na zewnątrz, 9002 wewnątrz prowadzenie standard B 45, napęd GFA, jeden panel przeszklony o wymiarach 3400 x 3650 mm	szt.	1
2	Brama segmentowa typu ISD, kolor czerwony Ral 3000 za zewnątrz, 9002 wewnątrz, prowadzenie standard B45, napęd GFA, jeden panel przeszklony o wymiarach 3400 x 3300 mm	szt.	2

3	Montaż bram	szt.	3
4.	Otwory bramowe (dotyczy ościeży drzwiowych od wewnątrz) należy dostosować do w/w parametrów bram garażowych tzn. należy przemurować półokrągłe filary ościeży na prostokątne, które należy wzmocnić zbrojeniem.	szt.	3
5.	Drzwi wejściowe dwuskrzydłowe PCV o wymiarach 1200x2400.	szt.	1

Opis:

Brama przemysłowa ocieplana typ Thermo ma być wykonana z płyt warstwowych o grubości 45 mm z poliuretanowym rdzeniem. Rdzeń wykonany ma być z trudno palnej pianki poliuretanowej otrzymany w technice bezfreonowej. Profile segmentowe mają posiadać zabezpieczenie przed zakleszczeniem palców. Okładziny zewnętrzne segmentu mają być wykonane z blachy cynowanej i malowanej metodą piecową. Grubość powłoki lakierniczej po stronie zewnętrznej ma wynosić 25 mikronów od wewnątrz 10 mikronów. Element musi posiadać dzwiękochłonność 25 dB.

Drzwi wejściowe dwuskrzydłowe PCV o wymiarach 1200.2400

§ 3

Termin realizacji prac stanowiących przedmiot umowy :

a/ rozpoczęcie - od dnia podpisania umowy.

b/ zakończenie - cztery tygodnie od momentu podpisania umowy

§ 4

Zamawiający przekazuje Wykonawcy miejsce montażu bram garażowych w dniu podpisania umowy.

§ 5

1. Wykonawca bierze na siebie pełną odpowiedzialność za właściwe wykonanie zamówienia.
2. Wykonawca zobowiązuje się w czasie realizacji prac zapewnić na terenie robót w granicach przekazanych przez zamawiającego należyty ład, porządek, ochronę znajdujących się na terenie obiektów i sieci, zabezpieczenie terenu przed dostępem osób nieupoważnionych.
3. Po zakończeniu montażu bram Wykonawca uporządkuje teren robót w terminie nie późniejszym niż termin odbioru końcowego wykonanego montażu.

§ 6

1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje przy pomocy podwykonawcy. Zamawiający nie będzie związany stosunkami prawnymi z podwykonawcą, ale może korzystać z wszelkich praw nabytych w stosunku do niego przez Wykonawcę.
2. Zaplecze robót organizuje Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt.
3. Koszty za media niezbędne do wykonania przedmiotu umowy zostaną uwzględnione w cenie ofertowej.
4. Wykonawca zobowiązuje się porządkować teren robót na bieżąco.
5. Zdemontowane bramy garażowe należy przekazać dla Zamawiającego.

§ 7

1. Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe zgodnie z ceną ofertową w wysokości:

cena netto / słownie:

.....

VAT % tj. zł / słownie:

.....

cenę brutto..... / słownie:

.....

2. Należność będzie realizowana z konta:

a/ Ochotniczej Straży Pożarnej w Grębocicach , ul. Legnicka 6, 59-150 Grębocice, NIP 692-22-61-568 w wysokości 11.700,00 zł (słownie: jedenaście tysięcy siedemset złotych) na konto Wykonawcy nr
.w ciągu 21 dni od daty złożenia faktury u Zamawiającego , po zakończeniu robót i odbiorze końcowym, (w treści faktury „ dostawa i montaż bramy garażowej w strażnicy OSP Grębocice”

b/ Zamawiającego w wysokościzł (słownie:.....
.....) na konto Wykonawcy nr

.....
.w ciągu 21 dni od daty złożenia faktury u Zamawiającego , po zakończeniu robót i odbiorze końcowym, (w treści faktury „ dostawa i montaż bram garażowych w strażnicy OSP Grębocice”

3. Za datę zapłaty uznajemy datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
4. W w/w cenach uwzględniono wszystkie koszty związane z cyklem realizacji całości przedmiotu umowy do końca realizacji zadania /wraz z podatkiem VAT/
5. Podstawą wystawienia faktury przez Wykonawcę będzie protokół odbioru wykonanych i odebranych robót podpisany przez obie strony.

§ 8

1. Przed dokonaniem odbioru końcowego przedmiotu umowy Wykonawca udzieli Zamawiającemu pisemnej gwarancji na cały wykonany przedmiot umowy i doręczy niezbędne gwarancje i atesty na wmontowane bramy garażowe.
2. Okres gwarancyjny na roboty będące przedmiotem zamówienia i niniejszej umowy ustala się na 24 miesiące od daty odbioru końcowego.
3. Termin rękojmi równy okresowi gwarancji.

§ 9

1. Kary umowne:

1. Wykonawca zapłaci kary umowne Zamawiającemu w następujących przypadkach:

- a/ 0,2 % ceny za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy, liczonej od dnia wyznaczonego na wykonanie roboty do dnia faktycznego odbioru, jeżeli opóźnienie powstało z przyczyn zależnych od Wykonawcy
- b/ 0,2 % ceny za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad, liczonej od dnia wyznaczonego na wykonanie usunięcia wad do dnia faktycznego odbioru.
- c/ 5 % ceny z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy.

2. Zamawiający zapłaci karę umowną Wykonawcy w następujących przypadkach:

- a/ 5 % ceny z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego,
2. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego do wysokości poniesionej szkody oraz utraconych korzyści.
3. Zasady ustalenia odszkodowania za nie wykonanie lub nienależyte wykonanie umowy strony opierać się będą o przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 10

Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba, że konieczność wprowadzania takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiany są korzystne dla Zamawiającego /art. 144 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z 29.01.2004r./

§ 11

1. W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, prawa budowlanego oraz ustawy prawo zamówień publicznych.
2. Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy będzie rozstrzygał Sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 12

Niniejszą umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach dwa egzemplarze dla Zamawiającego jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

WYKONAWCA:

ZAMAWIAJĄCY:

(pieczęć firmy)

miejsowość, data

Nazwa Wykonawcy:

.....

Siedziba Wykonawcy:

.....

Lp.	Wymagane parametry techniczno-użytkowe	PROPOZYCJE WYKONAWCY
1.	Brama przemysłowa ocieplana typ Thermo ma być wykonana z płyt warstwowych o grubości 45 mm z poliuretanowym rdzeniem.	
2.	Rdzeń wykonany ma być z trudno palnej pianki poliuretanowej otrzymywanej w technice bezfreonowej.	

3.	Profile segmentowe mają posiadać zabezpieczenie przed zakleszczeniem palców.	
4.	Okładziny zewnętrzne segmentu mają być wykonane z blachy cynowanej i malowanej metodą piecową.	
5.	Element musi posiadać dzwiękochłonność 25 dB.	
6.	Grubość powłoki lakierniczej po stronie zewnętrznej ma wynosić 25 mikronów od wewnątrz 10 mikronów.	
7.	Otwory bramowe (dotyczy ościeży drzwiowych od wewnątrz) należy dostosować do w/w parametrów bram garażowych tzn. należy przemurować półokrągłe filary ościeży na prostokątne, które należy wzmocnić zbrojeniem.	

8.	Drzwi wejściowe dwuskrzydłowe PCV o wymiarach 1200x2400.	
----	--	--

(pieczęć firmy)

miejsowość, data

Informacja jakie części zamówienia Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom

Nazwa Wykonawcy:

Siedziba Wykonawcy:

L.p.	Nazwa, adres Podwykonawcy	Zakres dostaw jakie Wykonawca zamierza powierzyć do wykonania	Wartość umowna dostaw brutto

.....
Podpis osoby uprawnionej
do reprezentacji Wykonawcy