

BIOZ

Podstawa do sporządzenia szczegółowego planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na placu budowy :Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U.03.120.1126)

1. Zakres robót do zamierzenia budowlanego

Rozpatrywane zamierzenie budowlane obejmuje

Wykonanie przebudowy nawierzchni drogi dojazdowej

- wykonanie koryta
- wykonanie warstwy odsączającej
- ustawienie krawężnika betonowego na ławie z betonu
- wykonanie warstwy dolnej z kruszywa 0/63mm
- wykonanie warstwy górnej z kruszywa 0/31,5mm
- wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych

Przedmiotowym obiektem jest droga gminna Nr.522/7 na której prowadzone będą roboty.

3. Wykaz elementów zagospodarowania działki lub terenu ,które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi

Z powodu tego, że teren robót znajduje się w śród łąk zagrożenia takie nie występują

4. Informacje dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce ich występowania.

Podczas robót przy przebudowie drogi zagrożenia występują w związku z:

- używaniem sprzętu mechanicznego (walce, wibratory płytowe-zagęszczarki, samochody ciężarowe przywożące materiały, ładowarki samojezdne)

Pracownicy zatrudnieni przy robotach drogowych narażeni są na:

- najechanie przez pojazd
- wibracje narzędzi: zagęszczarek, pił, urządzeń pneumatycznych
- zmienne warunki atmosferyczne
- spaliny z silników
- praca w deszczu
- praca w dużym nasłonecznieniu
- pyły różne
- przytrzaśnięcie palców nóg i rąk

5. Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robót budowlanych, stosownie do rodzaju zagrożenia

Roboty przy wykonywaniu przebudowy drogi są przewidziane do oznakowania i zabezpieczenia w stosunku do osób trzecich na podstawie osobno opracowanego i zatwierdzonego projektu zabezpieczenia pasa drogowego na czas prowadzenia robót przy wykonywaniu przebudowy drogi nr.522/7.

Ruch kołowy na istniejącej drodze żużlowej jest bardzo mały a w razie jego nasilenia szeroki istniejący pas drogowy umożliwi dojazd do posesji lub pól pomimo prowadzenia prac związanych z przebudową nawierzchni.

6. Informacje o sposobie prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych w tym:

- a) określenie zasad postępowania w przypadku występowania zagrożenia**
- b) konieczność stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej, zabezpieczających przed skutkami zagrożeń**
- c) zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby**

Przy realizacji tego zadania nie występują zagrożenia szczególnie niebezpieczne.

**7. Określenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiałów ,
wyrobów, substancji oraz preparatów niebezpiecznych na terenie
budowy**

Przy realizacji tego zadania materiały, wyroby, substancje oraz preparaty niebezpieczne nie występują.

**8. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych ,
zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania
robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub
w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną
komunikację , umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru,
awarii i innych zagrożeń**

Roboty przy wykonywaniu prac przy wykonywaniu przebudowy drogi gminnej, powinny być realizowane przez zespół wykwalifikowanych pracowników posiadających wszystkie przewidziane przepisami ogólnymi BHP wraz z ostatnim szkoleniem stanowiskowym dotyczącym przedmiotowego zadania.

Na budowie powinien być urządzony punkt pierwszej pomocy i przeszkoleni pracownicy w zakresie pierwszej pomocy.

Jeśli roboty prowadzone są w odległości większej niż 500m od punktu pierwszej pomocy , w miejscu pracy powinna znajdować się apteczka przenośna.

Na budowie powinien być wywieszony na widocznym miejscu wykaz zawierający adresy i numery telefonów:

- najbliższego punktu lekarskiego
- najbliższej straży pożarnej.
- posterunku policji

Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia nas placu budowy

Obiekt: Droga nr.522/7

Temat: Przebudowa drogi o nawierzchni żuźłowej na nawierzchnię bitumiczną w m. Rzeczyca

Branża: Drogowa

Adres budowy: Droga Nr.522/7 obręb Rzeczyca

Inwestor: Gmina Grębocice

Opracował:

Głogów kwiecień 2008