



**Grębobocice: Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x2 kontener**

**Numer ogłoszenia: 270025 - 2008; data zamieszczenia: 16.10.2008**

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

**Zamieszczanie ogłoszenia:** obowiązkowe.

**Ogłoszenie dotyczy:** zamówienia publicznego.

## **SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY**

**I. 1) NAZWA I ADRES:** Gmina Grębobocice , ul. Głogowska 3, 59-150 Grębobocice, woj. dolnośląskie, tel. 076 831 50 31, fax. 076 8315077.

- **Adres strony internetowej zamawiającego:** [www.grebocice.com.pl](http://www.grebocice.com.pl)

**I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:** Administracja samorządowa.

## **SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA**

### **II.1) OPIS**

**II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:** Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x2 kontener.

**II.1.2) Rodzaj zamówienia:** dostawy.

**II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:** Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x2 kontener Wymagania dla lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego do 3,5t na bazie kontenera z napędem 4x2. Parametr Wymagania minimalne 1. Typ nadwozia-Przystosowany do przewozu min 5 osób wyposażony w co najmniej 4 drzwi -Drzwi przedziału załogi umieszczone po obu stronach pojazdu -podłoga przedziału załogi i ładunkowego wyłożona wykładziną przeciwpoślizgową, trwałą, łatwo zmywalną 2.Wyposażenie- Belka świetlna z napisem STRAŻ -Generator sygnałów świetlnych i dźwiękowych z możliwością podawania komunikatów słownych -Lampa błyskowa koloru niebieskiego z tyłu samochodu -Lampy błyskowe zderzakowe stroboskopowe -radiotelefon Motorola GM360 o parametrach: ilość kanałów 255 pasmo pracyVHF 136-174 MHz, UHF 403-470 MHz moc 1-25W odstęp międzykanałowy12,5/20/25 kHz wymiary wys. x szer. gł. , 186 x 179 x 59mm +9mm na

potencjometr waga 1400 g wyświetlacz 14-znakowy klawiatura uproszczona zamontowany i podłączony w samochodzie -oświetlenie przedziału pasażerskiego włączane z kabiny kierowcy i niezależnie z przedziału pasażerskiego -Dodatkowe gniazdo zapalniczki w kabinie kierowcy -Układ przeciwoślizgowy ABS -przenośna lampa halogenowa szperacz zasilana z gniazda zapalniczki 12V 3.Dopuszczalna masa całkowita do 3500 kg 4.Ładowność pojazdu po wykonaniu zabudowy pożarniczej w przedziale załogi i przedziale sprzętowym Powinna zapewniać możliwość wyposażenia samochodu w sprzęt wymagany do tego typu pojazdów zgodnie z Wymaganiami dla samochodów ratowniczo-gaśniczych przeznaczonych dla Jednostek OSP 5.Rezerwa masy w pełni obciążonego samochodu, w stosunku do całkowitej dopuszczalnej masy pojazdu. Minimum 3 % 6.Silnik Z zapłonem samoczynnym, czterosurowy z turbodoładowaniem 7.Moc silnika Nie mniejsza niż 80 kW 8.Moment obrotowy Nie mniejszy niż 260 Nm 9.Skrzynia biegów Mechaniczna, minimum 5-cio biegowa, zsynchronizowana 10.Napęd 4x2 11.Układ kierowniczy Ze wspomaganiem 12.Układ hamulcowy Systemu ABS 13.Zabudowa kontenerowa 14.wyposażenie dodatkowe -zabudowa samonośna z profili odpornych na korozję -pokrycia zewnętrzne zabudowy - blacha aluminiowa - poszycia wewnątrz zabudowy - blacha aluminiowa łezkowa -skrytki na sprzęt zamykane żaluzjami wodo - i pyłoszczelnymi -z tyłu zabudowy - żaluzja - Pojazd powinien posiadać oświetlenie pola pracy wokół samochodu -półki aluminiowe mocowane do stelaża z miejscem na specjalistyczne wyposażenie pożarnicze na lekki zestaw narzędzi hydraulicznych do ratownictwa technicznego piłę do drewna węże tłoczne W-75 i W-52 agregat wodno-pianowy AW80 40 - Hak typu kulowego do przyczep o masie całkowitej nie przekraczającej 3500 kg, wg PN-76 S-47291, - osłona rurowa z przodu pojazdu - wyciągarka linowa o sile uciążu min,3,5 t - wysokociśnieniowy agregat wodno - pianowy o parametrach AW80/40 - zbiornik wody o pojemności 250-300l z wbudowaną nasadą W 52 lub W 75 z układem przelewowym, - zbiornik środka pianotwórczego 30 l - linia szybkiego natarcia o długości węża 40 mb - prądownica pistoletowa - Mocowanie 2 sztuk aparatów powietrznych - Agregat prądotwórczy 2,2 kW, - ręczny maszt oświetleniowy o wysokości 5 m z najaśnicami o mocy 2x1000 W, - mocowanie na drabinę nasadkową na dachu pojazdu - mocowanie pompy pływającej Niagara na dachu pojazdu lub w środku samochodu - mocowanie na stojak hydrantowy - mocowanie na klucz hydrantowy - mocowanie na prądownice TURBOJET 2 szt. - uchwyty na deskę ratowniczą - nosze - uchwyt na rozdzielacz kulowy standardowy.

**II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):** 34.14.42.10-3.

**II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:** Nie.

**II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:** Nie.

**II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:** Okres w dniach: 30.

## **SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM**

### **III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA**

**Informacja na temat wadium:** Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. Zamawiający żądać będzie od Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy o wartości 10% ceny ofertowej brutto.

### **III.2) WARUNKI UDZIAŁU**

- **Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków:** O zamówienie publiczne mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, tzn: -posiadają uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, -posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem techniczny i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, -znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, -nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Spełniają wymogi określone w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zapewniają 24 miesięczny okres gwarancji. Sposób dokonania oceny spełnienia wymaganych warunków: -przy dokonaniu oceny spełnienia wymaganych warunków Zamawiający będzie kierował się regułą spełnia albo nie spełnia, -niespełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
- **Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:** Dokumenty jakie muszą złożyć Wykonawcy w niniejszym postępowaniu: Wypełniony Formularz ofertowy (załącznik nr 1 Część III SIWZ); Parafowany projekt umowy; Informacja jakie części zamówienia Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom (załącznik nr 2 Część III SIWZ); Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (załącznik nr 3 Część III SIWZ); Wymagania dla lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x2 kontener - (załącznik nr 5 Część III SIWZ) W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych, Zamawiający żąda następujących dokumentów: -aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli

odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; -aktualnych zaświadczeń właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania. W celu potwierdzenia opisanego przez Zamawiającego warunku posiadania przez Wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, Zamawiający żąda następujących dokumentów: -wykaz wykonanych dostaw samochodów do jednostek ochrony przeciwpożarowej lub jednostek samorządu terytorialnego (co najmniej 3 zamówień ) w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszycia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawą stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że dostawy zostały należycie wykonane (referencje), (załącznik nr 4 Część III SIWZ)..

## **SEKCJA IV: PROCEDURA**

### **IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA**

**IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:** przetarg nieograniczony.

### **IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT**

**IV.2.1) Kryteria oceny ofert:** najniższa cena.

**IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna:** Nie.

### **IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE**

**IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia:** [www.grebocice.com.pl](http://www.grebocice.com.pl).

**Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:** Urząd Gminy w Grębolicach ul. Głogowska 3, 59-150 Grębolic.

**IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:**

27.10.2008 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy w Grębowicach ul. Głogowska 3, 59-150  
Grębowice (sekretariat).

**IV.3.5) Termin związania ofertą:** okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).