

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA DO ZADANIA PN.  
**„ZAKUP I DOSTAWA MEBLI DO PRACOWNI PRZYRODNICZEJ W SZKOLE  
 PODSTAWOWEJ W GRĘBOCICACH”**

<i>lp</i>	<i>nazwa</i>	<i>opis</i>	<i>ilość</i>
1	Stanowisko uczniowskie	250x160x70h w kształcie owalu, 2 kontenery – 3 szufladowe z zamkiem centralnym; blat podparty dodatkowo na nogach; na blacie nadstawka, stanowisko uzbrojone w 2 listwy zasilające oraz rozgałęziacz prądowy	3
2	ZESTAW MEBLI:		
a	Regał otwarty	40x39x220h	2
b	Szafa narożna	66/66x220h	2
c	Szafa zamykana	80x39x220h	2
d	Szafa zamykana 4 drzwi	90x39x220h	2
e	Szafa z szufladami	80x39x220h dół na wysokość 110 cm 4 szuflady, góra drzwi pełne	1
3	Szafa na plansze	110x70x130h 8 szuflad, bok wewnętrzny szuflady 12 cm, dno pełne, prowadnice kulkowe pełen wysuw, tył pełny, bez zamku	1
4	Szafa pod akwariem	90x40x70h szuflada pełny wysuw, drzwi bez zamku	1
5	Podstawa na mapy	52x22x75h przegrody na 10 map	1
6	Szafka RTV	100x70x220h dół drzwi z zamkiem, góra miejsce na TV oraz półka pod DVD zamykana żaluzją z zamkiem	1
7	Biurko nauczyciela	160x70x75h	1
8	Szafko kontener multimedialny	90x45x130h dół szafka oraz kontener 4 szufladowy z zamkiem centralnym, góra z blatem z pełnym wysuwem na laptopa oraz wizualizer zamykana żaluzją z zamkiem	1
9	Zamek do szaf	Patentowy	11
10	Krzesełko uczniowskie	Stelaż metalowy, siedzisko i oparcie sklejka bukowa	30
11	Krzesełko obrotowe nauczyciela	Mechanizm CPT, tapicerowane siedzisko i oparcie, tapicerka typu Evo	1
12	Szafka pod umywalkę	80x53x82h	1
13	Umywalka nablutowa	600x430x140 mm, kolor biały, przelew: zestaw dołączony do umywalki, wyposażona w otwór do montażu baterii	1

Okres gwarancji na w/w sprzęt wynosi 24 miesiące.

Podstawowe wymiary funkcjonalne stanowisk uczniowskich i krzeseł uczniowskich-  
 Nr 5 według normy PN-ISO 5970

1. **Stanowisko uczniowskie (wyspa)** – blat w kształcie owalu o wymiarach 250x160 cm wykonanych z wysokiej klasy płyty melaminowanej grubości 25 mm oklejonych obrzeżem PCV grubości 2 mm, blat podparty na dwóch kontenerach, wykonanych z wysokiej klasy płyty melaminowanej grubości 18 mm oklejonym obrzeżem PCV o grubości 2 mm, kontener posiada 3 szuflady (dwie o standardowej głębokości oraz jedną o głębokości powiększonej, kontener wyposażony w uchwyty aluminiowe w kolorze metalik o rozstawie 9 cm oraz zamek centralny, wymiary kontenera 43 cm szerokości, 60 cm głębokości oraz 65,5 cm wysokości, wykonany na cokole wysokości 8 cm, boczne części blaty podparty na nogach metalowych w kolorze metalik wysokości 65,5 cm, średnicy 50 mm. Na blacie stanowiska znajduje się nadstawka pod monitor umożliwiająca jednocześnie schowanie klawiatury komputera, nadstawka wyposażona jest w dwie listwy zasilające minimum 4 gniazdowe, listwy podłączone do rozgałęźnika sieciowego z bolcem uziemiającym wchodzącym w skład uzbrojenia stanowiska.

2. **Regał otwarty** o wymiarach szerokość 40 cm, głębokość 39, wysokość 220 cm, wykonany z wysokiej klasy płyty melaminowanej grubości 18 mm oraz 25 mm, wieniec górny wykonany z płyty grubości 25 mm oklejony PCV grubości 2 mm, boki, wieniec dolny, półki wykonane z płyty grubości 18 mm oklejone PCV grubości 2 mm, regulacja półek w 3 wysokościach, wysokiej klasy zawiasy puszkowe charakteryzujące się dużą wytrzymałością, uchwyty aluminiowe w kolorze metalik o rozstawie 9 cm, szafa wyposażona w zamek patentowy z kompletem dwóch kluczy.

3. **Szafa narożna** o wymiarach szerokość ścian tylnych 66 cm, szerokość ścian bocznych 39 cm, wysokość 220 cm, wykonany z wysokiej klasy płyty melaminowanej grubości 18 mm oraz 25 mm, wieniec górny wykonany z płyty grubości 25 mm oklejony PCV grubości 2 mm, boki, wieniec dolny, półki wykonane z płyty grubości 18 mm oklejone PCV grubości 2 mm, regulacja półek w 3 wysokościach, wysokiej klasy zawiasy puszkowe charakteryzujące się dużą wytrzymałością, uchwyty aluminiowe w kolorze metalik o rozstawie 9 cm, szafa wyposażona w zamek patentowy z kompletem dwóch kluczy.

4. **Szafa 2 drzwiowa** o wymiarach szerokość 80 cm, głębokość 39 cm, wysokość 220h, wykonany z wysokiej klasy płyty melaminowanej grubości 18 mm oraz 25 mm, wieniec górny wykonany z płyty grubości 25 mm oklejony PCV grubości 2 mm, boki, wieniec dolny, półki wykonane z płyty grubości 18 mm oklejone PCV grubości 2 mm, regulacja półek w 3 wysokościach, wysokiej klasy zawiasy puszkowe charakteryzujące się dużą wytrzymałością, uchwyty aluminiowe w kolorze metalik o rozstawie 9 cm, szafa wyposażona w zamek patentowy z kompletem dwóch kluczy.

5. **Szafa 4 drzwiowa** o wymiarach szerokość 90 cm, głębokość 39 cm, wysokość 220h, wykonany z wysokiej klasy płyty melaminowanej grubości 18 mm oraz 25 mm, wieniec górny wykonany z płyty grubości 25 mm oklejony PCV grubości 2 mm, boki, wieniec dolny, półki wykonane z płyty grubości 18 mm oklejone PCV grubości 2 mm, regulacja półek w 3 wysokościach, wysokiej klasy zawiasy puszkowe charakteryzujące się dużą wytrzymałością, uchwyty aluminiowe w kolorze metalik o rozstawie 9 cm, szafa wyposażona w zamek patentowy z kompletem dwóch kluczy.

6. **Szafa z szufladami** o wymiarach o wymiarach szerokość 80 cm, głębokość 39 cm, wysokość 220h, wykonany z wysokiej klasy płyty melaminowanej grubości 18 mm oraz 25 mm, wieniec górny wykonany z płyty grubości 25 mm oklejony PCV grubości 2 mm, boki, wieniec dolny, półki wykonane z płyty grubości 18 mm oklejone PCV grubości 2 mm,

regulacja półek w 3 wysokościach, wysokiej klasy zawiasy puszkowe charakteryzujące się dużą wytrzymałością, uchwyty aluminiowe w kolorze metalik o rozstawie 9 cm, szafa wyposażona w zamek patentowy z kompletem dwóch kluczy. Część dolna szafy składa się z 4 szuflad ma wysokiej jakości metalowych prowadnicach kulkowych z pełnym wysuwem.

7. **Szafa na plansze** o wymiarach szerokość 110 cm, głębokość 70 cm, wysokość 130 cm. wykonana z wysokiej klasy płyty melaminowanej grubości 18 mm oraz 25 mm, wieniec górny wykonany z płyty grubości 25 mm oklejony PCV grubości 2 mm, boki, wieniec dolny, półki wykonane z płyty grubości 18 mm oklejone PCV grubości 2 mm, bok szuflad wysokości 12 cm, dół szuflady wykonany z płyt meblowej grubości 18 mm, tył szafy wykonany z płyty pełnej grubości 18mm. Szuflady na wysokiej klasy metalowych prowadnicach kulkowych z pełnym wysuwem, uchwyty aluminiowe w kolorze metalik o rozstawie 9 cm.

8. **Szafa pod akwarium** o wymiarach szerokość 90 cm, głębokość 40 cm, wysokość 70 cm wykonana z wysokiej klasy płyty melaminowanej grubości 18 mm oraz 25 mm, wieniec górny wykonany z płyty grubości 25 mm oklejony PCV grubości 2 mm, boki, wieniec dolny, półki wykonane z płyty grubości 18 mm oklejone PCV grubości 2 mm, szafka z szufladą głębokości ok. 15 cm na wysokiej klasy metalowych prowadnicach kulkowych z pełnym wysuwem, dół szafki zamykany drzwiczkami, wysokiej klasy zawiasy puszkowe charakteryzujące się dużą wytrzymałością, uchwyty aluminiowe w kolorze metalik o rozstawie 9 cm.

9. **Podstawa na mapy** o wymiarach szerokość 52 cm , głębokość 22 cm, wysokość 75 cm, wykonana z wysokiej klasy płyty melaminowanej grubości 18 mm oklejonej PCV 2 mm, przegrody na 10 map.

10. **Szafa RTV** o wymiarach szerokość 100, głębokość 70 cm, wysokość 200 cm, wykonana z wysokiej klasy płyty melaminowanej grubości 18 mm oraz 25 mm, wieniec górny wykonany z płyty grubości 25 mm oklejony PCV grubości 2 mm, boki, wieniec dolny, półki wykonane z płyty grubości 18 mm oklejone PCV grubości 2 mm, część górna szafki przeznaczona na TV oraz DVD zamykana żaluzją PCV zamykaną zamkiem, część dolna zamykana drzwiczkami, regulacja półek w 3 wysokościach, wysokiej klasy zawiasy puszkowe charakteryzujące się dużą wytrzymałością, uchwyty aluminiowe w kolorze metalik o rozstawie 9 cm, szafa wyposażona w zamek patentowy z kompletem dwóch kluczy.

11. **Biurko nauczyciela** o wymiarach szerokość 160 cm, głębokość 70 cm, wysokość 75 cm, wykonany z wysokiej klasy płyty melaminowanej grubości 18 mm oraz 25 mm, blat z płyty grubości 25 mm oklejony obrzeżem PCV 2 mm, stelaż oraz blenda wykonana z płyty grubości 18 mm oklejonej PCV 2 mm.

12. **Szafko-kontener** o wymiarach szerokość 90 cm, głębokości 45, wysokość 130 cm wykonany z wysokiej klasy płyty melaminowanej grubości 18 mm oraz 25 mm, wieniec górny wykonany z płyty grubości 25 mm oklejony PCV grubości 2 mm, boki, wieniec dolny, półki wykonane z płyty grubości 18 mm oklejone PCV grubości 2 mm, część górna szafki z przeznaczeniem na laptopa oraz wizualizer zamykana wysokiej klasy żaluzją PCV zamykaną zamkiem, w części dolnej szafki znajduje się kontener z 4 szufladami na prowadnicach rolkowych, kontener zamykany zamkiem centralnym, druga część stanowi szafka jednodrzwiowa zamykana zamkiem patentowym z kompletem dwóch kluczy,

regulacja półek w 3 wysokościach, wysokiej klasy zawiasy puszkowe charakteryzujące się dużą wytrzymałością, uchwyty aluminiowe w kolorze metalik o rozstawie 9 cm.

**Wszystkie szafy wyposażone w stopki umożliwiające poziomowanie.**

14. **Krzesło ucznia** – wykonane ze stelażu metalowego rura fi 25 mm, siedzisko i oparcie ze sklejki bukowej

15. **Krzesło nauczyciela** - Płynna regulacja wysokości siedziska. Mechanizm CPT umożliwiający regulację kąta i wysokości oparcia oraz głębokości siedziska. Oparcie i siedzisko wyściełane pianką PU i tapicerowane. Podłokietniki z tworzywa sztucznego (polipropylen). Oparcie odpowiednio wyprofilowane z wyraźnym podparciem pod część lędźwiową.

Podstawa pięcioramienna, nylonowa (jednolity odlew poliamidowy – konstrukcja bazy w całości nylonowa, bez szkieletu metalowego).

16. **Szafka pod umywalkę**, o wymiarach szerokość 80 cm, głębokość 53 cm, wysokość 82 cm, wykonana z wysokiej klasy płyty melaminowanej grubości 18 mm oraz 25 mm, wieniec górny wykonany z płyty grubości 25 mm oklejony PCV grubości 2 mm, boki, wieniec dolny, półki wykonane z płyty grubości 18 mm oklejone PCV grubości 2 mm, blat szafki wykonany z postformingu odpornego na czynniki zewnętrzne, wysokiej klasy zawiasy puszkowe charakteryzujące się dużą wytrzymałością, uchwyty aluminiowe w kolorze metalik o rozstawie 9 cm.

17. **Umywalka nablutowa**, Wymiary: 600x430x140 mm, Kolor:biały RAL 9016

Waga:16 kg, Przelew: zestaw dołączony do umywalki. Wyposażona w otwór do montażu baterii.

**PRZED ZŁOŻENIEM OFERTY NALEŻY DOKONAC WIZJI LOKALNEJ.**

**Projekt i kolor mebli należy uzgodnić z Inwestorem lub osobą wyznaczoną przez Inwestora.**

W ofercie należy uwzględnić wszystkie koszty związane z realizacją projektu:

- koszt dostawy,
- koszt rozładunku mebli,
- koszt montażu
- materiały pomocnicze do montażu,
- wywóz opakowań.