

Formularz ofertowy

Zapytanie ofertowe na zadanie pn.:

„Zakup wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego sprzętu (projektora z pilotem, ekranu projekcyjnego, notebook'a, oprogramowania do notebook'a, odtwarzacza DVD, 2-óch odtwarzaczy CD, 2-óch mikrofonów bezprzewodowych, 2-óch mikrofonów nagłośnionych, aparatu cyfrowego – lustrzanki, bindownicy, laminatora) w celu dostosowania Grębocickiego Centrum Kultury do funkcji szkoleniowych”.

dla

Gminy Grębocice 59-150 Grębocice ul. Głogowska 3

Wykonawca:

1. Nazwa Przedsiębiorstwa:

.....

2. Adres Przedsiębiorstwa:

.....

3. Numer telefonu:

4. Numer faxu:

5. Numer NIP:

Cena oferty brutto – ogółem...../słownie.....
w tym netto.....

1. Projektor z pilotem 1 szt.

(Nazwa proponowanego sprzętu)

cena brutto:...../ cena netto:.....

Nazwa parametru	Parametr wymagany	Parametr proponowany
FUNKCJE URZĄDZENIA	Projektor multimedialny	
TECHNOLOGIA WYŚWIETLANIA	DLP	
JASNOŚĆ	Minimum 3000 ANSI lumenów	
KONTRAST	Co najmniej 2000:1	
OBIEKTYW	TAK	
USTAWIANIE OSTROŚCI	Ręczne	
LAMPA	Moc co najmniej 180W Żywotność co najmniej 3000 godzin	
OBRAZ	Rozdzielczość XGA co najmniej 1024x768 Współczynnik proporcji 4:3	
ZŁĄCZA	1 x D-sub 15-pin 1 x HDMI 1 x Mini DIN 4-pin (S-Video) 1 x RCA (wideo) 1 x stereo mini-jack 1 x RS232	

GŁOŚNIKI	TAK	
ZAWARTOŚĆ ZESTAWU	Instrukcja Obsługi w języku polskim Torba Pilot Kabel D-Sub 15-pin kabel zasilający	
WAGA	Poniżej 3 kg	
GWARANCJA	Co najmniej 36 miesiące na projektor Co najmniej 6 miesięcy na lampę	

2. Ekran projekcyjny 1 szt.

(Nazwa proponowanego sprzętu)

cena brutto:...../ cena netto:.....

Nazwa parametru	Parametr wymagany	Parametr proponowany
FUNKCJE URZĄDZENIA	Ekran do projektora	
RODZAJ	Ekran na trójnogu chowany do metalowej kasety	
WYMIARY	Format 1:1 lub 4:3 Wymiary obszaru roboczego co najmniej 200 x 200 cm	
ZAWARTOŚĆ ZESTAWU	Składany trójnóg	
GWARANCJA	Co najmniej 12 miesięcy	

3. Notebook z oprogramowaniem.....

(Nazwa proponowanego sprzętu)

cena brutto:...../ cena netto:.....

Nazwa parametru	Opis minimalnych wymagań	Opis oferowanego towaru - podzespołu: (dotyczy każdego podzespołu)
PROCESOR	procesor dwurdzeniowy, zegar minimum 2,1 GHz, minimum 2 MB cache L2	
PAMIĘĆ RAM	co najmniej 2 GB, DDR2 lub lepsza. Możliwość rozbudowy przez co najmniej jeden wolny slot pamięci.	
DYSK TWARDY	dysk twardy SATA o pojemności nie mniejszej niż 250GB, nie wolniejszy niż 5400 rpm	
WYŚWIETLACZ	ekran LCD WXGA o przekątnej nie mniejszej niż 15,6" i nominalnej rozdzielczości nie gorszej niż 1366x768 pikseli	
KARTA GRAFICZNA	karta graficzna zintegrowana z płytą z możliwością alokacji do 256MB pamięci lub więcej	
KARTA DŹWIĘKOWA	Karta dźwiękowa zintegrowana	

NAPĘDY WBUDOWANE	napęd optyczny DVD+/-RW DL	
CZYTNIK KART PAMIĘCI	czytnik kart pamięci obsługujący karty typu: xD, MS-Pro, SD, MMC, Memory Stick	
PORTY	4x USB 2.0 1x 15-stykowe D-Sub (wyjście na monitor) 1 x HDMI 1x RJ-45 (LAN) wejście na mikrofon wyjście słuchawkowe wejście zasilania (DC-in)	
KOMUNIKACJA	modem analogowy WiFi IEEE 802.11 a/b/g/n LAN 10/100/1000 Mbps Bluetooth	
INNE	Wbudowana kamera Wbudowany mikrofon Pełnowymiarowa klawiatura z wydzieloną klawiaturą numeryczną Mysz optyczna, przewodowa	
AKUMULATOR	litowo-jonowy, 6-komorowy lub lepszy. Normatywny czas pracy na baterii nie mniej niż 4 godziny	
WAGA	Nie więcej niż 2,7 kg	
OPROGRAMOWANIE	Microsoft Windows XP Professional w polskiej wersji językowej (dopuszczalne rozwiązanie TWINLOAD lub Windows Vista Business z możliwością downgrade'u do systemu Windows XP Professional PL) Office 2007 Small Business SKŁADNIKI PAKIETU Word Excel Outlook PowerPoint Publisher WERSJA JĘZYKOWA Polska TYP LICENCJI OEM, wersja bez nośnika	
GWARANCJA	co najmniej 12 miesięcy gwarancji	

4. Odtwarzacz DVD 1 szt.

(Nazwa proponowanego sprzętu)

cena brutto:...../ cena netto:.....

Nazwa parametru	Parametr wymagany	Parametr proponowany
Odtwarzane formaty obrazów	JPEG, DVD – video, DVD – R, DVD – RW, DivX, DVD + R, DVD + RW	

Odtwarzane formaty audio	MP3, WMA, CD – Audio, CD – RW, CD – R	
Dekodery	Dolby Digital DTS	
Obsługiwane pliki z napisami	.srt, .smi, .txt, .sub	
Czcionka	polska	
Wejścia/wyjścia	HDMI, USB, Złącze Euro, cyfrowe wyjście optyczne, cyfrowe wyjście koaksjalne, wyjście komponentowe, wyjście kompozytowe, wyjście S – video, wyjście liniowe audio, wyjście słuchawkowe.	
Pobór mocy	9 (W)	
Waga	do 2 kg	
Gwarancja	co najmniej 12 miesięcy	
W zestawie	instrukcja w języku polskim pilot	

5. Odtwarzacz CD 2 szt.

(Nazwa proponowanego sprzętu)

cena brutto:...../ cena netto:.....

Nazwa parametru	Parametr wymagany	Parametr proponowany
Pojemność płyt	6	
1 – bitowy DLC z przetwornikami C/A Pulseflow	Tak.	
Zasilanie	220 – 240 V, 50 – 60 Hz	
Odtwarzanie MP3 Nośniki danych	Tak. CD-audio, CD-R, CD-RW	
Tryby	odtwarzanie wszystkich płyt odtwarzanie losowe – wszystkie płyty odtwarzanie programowe (ścieżki/płyty):32 tryby powtarzania :4	
Udogodnienia	zachowywanie pamięci pamięć ostatniej płyty Terminal SR (sterowanie systemowe)	
Pobór mocy	12 (W)	
Waga	do 4 kg	
Gwarancja	co najmniej 12 - miesięcy	
W zestawie	instrukcja w języku polskim	

6. Mikrofony bezprzewodowe

(Nazwa proponowanego sprzętu)

cena brutto:...../ cena netto:.....

Nazwa parametru	Parametr wymagany	Parametr proponowany
ZAWARTOŚĆ ZESTAWU	Zestaw bezprzewodowy składający się z 2-óch mikrofonów z nadajnikiem i odbiornika Zasilacz 2 baterie 9V	
ODBIORNIK	podwójny	
	wskaźnik LED obecność RF	
	wyświetlacz LED kanału	
	trójkolorowy audio LED	
NADAJNIK	wyjścia 6,3 jack i XLR	
	co najmniej 8 godzin żywotności baterii 9V	
	wyświetlacz LED kanału	
	przycisk zasilania/tłumienia	
	przełącznik wzmocnienia 0dB – 10dB	
GWARANCJA	zasięg nie gorszy niż 75 m	
	Co najmniej 12 miesięcy	

7. Mikrofony nagłowne

(Nazwa proponowanego sprzętu)

cena brutto:...../ cena netto:.....

Nazwa parametru	Parametr wymagany	Parametr proponowany
ZAWARTOŚĆ ZESTAWU	Dwa mikrofony nagłowne Dwa nadajniki Baza	
MIKROFON 2 szt.	Wkładka dynamiczna, kardio	
NADAJNIK	zakres częstotliwości 174.60 MHz – 204.60 MHz (VHF)	
	moc nadajnika 50mW max	
	baterie 9v	
	stabilizacja częstotliwości $\pm 0.005\%$	
BAZA	zakres częstotliwości 174.60 MHz – 204.60 MHz (VHF)	
	zasięg na niezabudowanym terenie nie gorszy niż 75 m	
	zasilanie – zasilacz D.C. 12V	
GWARANCJA	Co najmniej 12 miesięcy	

8. Aparat cyfrowy 1szt.....

(Nazwa proponowanego sprzętu)

cena brutto:...../ cena netto:.....

Nazwa parametru	Parametr wymagany	Parametr proponowany
FUNKCJE URZĄDZENIA	Lustrzanka cyfrowa z obiektywem	
TYP SENSORA	CMOS	
EFEKTYWNA LICZBA PIKSELI	Co najmniej 12 mln pikseli	
KARTA PAMIĘCI	Obsługa kart typu Secure Digital	
JĘZYK	Menu aparatu w języku polskim	
OBIEKTYW	Zakres ogniskowej co najmniej 18-55 mm Wbudowana stabilizacja obrazu	
USTAWIANIE OSTROŚCI	Automatyczne	
CZUŁOŚĆ ISO	Zakres 100-1600	
SZYBKOŚĆ MIGAWKI	1/4000 – 30 s	
WYŚWIETLACZ	Przekątna co najmniej 3 cale	
LAMPA	TAK, wbudowana Możliwość współpracy z zewnętrzną lampą błyskową	
INTERFEJSY	USB 2.0 Wyjście video	
ZAWARTOŚĆ ZESTAWU	Torba Karta pamięci o pojemności nie mniejszej niż 4 GB Instrukcja obsługi w języku polskim Akumulator Li-ion Ładowarka Kabel USB do podłączenia aparatu do komputera Kabel video	
WAGA	Poniżej 600g (sam aparat bez obiektywu i karty pamięci)	
GWARANCJA	Co najmniej 12 miesięcy	

9. Bindownica 1 szt.

(Nazwa proponowanego sprzętu)

cena brutto:...../ cena netto:.....

Nazwa parametru	Parametr wymagany	Parametr proponowany
Maksymalna ilość oprawianych kartek nie mniejsza niż	280 A4/80 g	
Zalecana ilość dziurkowanych kartek przy pracy ciągłej	16 (80 g)	
Waga	do 5,5 kg	

10. Laminator 1 szt.

(Nazwa proponowanego sprzętu)

cena brutto:...../ cena netto:.....

Nazwa parametru	Parametr wymagany	Parametr proponowany
FUNKCJE URZĄDZENIA	laminator biurowy do laminacji na gorąco i na zimno	
Regulator doboru temperatury do grubości folii laminacyjnej	Tak	
Funkcja cofania umożliwiająca wycofanie źle włożonej folii	Tak	
Maksymalna grubość folii laminacyjnej	nie mniejsza niż 250 mic	
Prędkość laminacji	co najmniej 480 mm/min	
Szerokość laminacji	330 mm (A3+)	