


ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ
w mieszkaniu Czernicyjce 14a/4

STOLARKA OKIENNA: PROFIL PCV, 5 komorowy, $k=1,1$ wlot do
wybowoco



parapet przy oknie zdejmowany (zewnątrz)
drobnie na równo ze ścianą górną

klamki dwa umieścić w taki sposób aby
była dostępna z poziomu podłogi.




Wymiarę stolarki okiennej wykonać z dróbki
osadzenie, wymiarę parapetu zewnętrzny, na blachnie
z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0,55 mm, podładować
pod ramiona okna.

W mieszkaniu zamontować dwa uchyłki wgrzewane.
Wybrany oferent zobowiązany jest do sprawdzenia
wymiarów okna z natury przed podpisaniem umowy.


19.09.2011 r.

Arki



ZESTAWIENIE HOLARKI DZIENNEJ
w mieszkaniu TRZEJŠOH. 49a/2


Holarka dzienna i Profil PCV, 5 komorowy biały, $\kappa = 1,1$ wstade
ryborego.



set. 2



set. 2



set. 1

Wymiana Holarki dziennej wykonac ualozy z obróblig
osadzenia, wymiana parapełis zewybrzyel; na blazam
z blady stalowej ocynkowanej gr. 0,55 mm, podłozczego
pod ramiak olwa.

W kazdym pomieszczeniu w olwie zamontowac 1 szt.
nawiewnik inżostrowany - łoznie 4 szt.

Wybrany ofert przed podpisaniem umowy sprawdzić
wymary oliew i natury.

Mick

19.09.2011 r.

